

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	ECOREX ALFA
NUMERO DE REGISTRO INVIMA:	INVIMA RGSP - 0000002-2021
NUMERO DE CONCEPTO TOXICOLOGICO:	ERIAP-CT-2019-0588
FABRICANTE:	MYLVA S.A – Barcelona España
IMPORTADOR COMERCIALIZADOR:	COMERVET S.A. – Cota, Colombia
DESCRIPCION:	ECOREX ALFA SE Es una suspoemulsión concentrada insecticida que posee una acción rápida de volteo (EFECTO CHOQUE) gracias a la Tetrametrina y el PBO de la fase acuosa externa de fácil liberación y una acción persistente (EFECTO RESIDUAL) gracias a la lenta liberación de la Alfacipermetrina en suspensión. Combate casi la totalidad de insectos que causan problemas en la Higiene Alimentaria, tales como cucarachas, pulgas, moscas y sus larvas, mosquitos, hormigas, chinches, garrapatas, piojos, lepidos, avispa, tábanos, tijeretas, etc, así como todas las especies de ácaros.
COMPOSICION:	• Alfacipermetrina, --ciano-3-fenoxibencil (±)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato 6,5% p/p • Tetrametrina, (1,3-Dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahidro-2H-isoindol-2-yl) methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylate.....3,5% p/p • Butóxido de Piperonilo, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether,4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyl diethyleneglycol butyl ether 17,5 % p/p Excipientes y agua desmineralizada c.s.p.100%
TIPO DE FORMULACIÓN:	Suspoemulsion
ASPECTO:	Líquido blanco
OLOR:	Débil, casi inapreciable

INDICACIONES:	Indicado para el control de insectos rastreros y voladores en edificios, clínicas, hospitales, escuelas, cuarteles, campamentos, medios de transporte, instalaciones de industria alimenticia e instalaciones pecuarias.																				
DOSIFICACION Y MODO DE USO:	DOSIS: 0,2% a 1% por pulverización. <table><tr><th>APLICACIÓN</th><th>MÉTODO DE APLICACIÓN</th><th>DOSIS (*) DE EMPLEO</th><th>SUPERFICIE O VOLUMEN A APLICAR</th></tr><tr><td>Habitual</td><td>Pulverización</td><td>25 ml en 5 litros de agua.</td><td>100 metros cuadrados</td></tr><tr><td>Infestaciones fuertes</td><td>Pulverización</td><td>50 ml en 5 litros de agua.</td><td>100 metros cuadrados</td></tr><tr><td>Habitual</td><td>Nebulización (Vía Aérea)(**)</td><td>100 ml en 5 litros de agua.</td><td>500 metros cúbicos</td></tr><tr><td>Habitual</td><td>Nebulización (U.L.V.)</td><td>1 litros en 5 litros de agua.</td><td>5.000 metros cúbicos</td></tr></table> (*) Según infestación, porosidad de la superficie y condiciones climáticas. (**) Utilizar nebulizador electrico.	APLICACIÓN	MÉTODO DE APLICACIÓN	DOSIS (*) DE EMPLEO	SUPERFICIE O VOLUMEN A APLICAR	Habitual	Pulverización	25 ml en 5 litros de agua.	100 metros cuadrados	Infestaciones fuertes	Pulverización	50 ml en 5 litros de agua.	100 metros cuadrados	Habitual	Nebulización (Vía Aérea)(**)	100 ml en 5 litros de agua.	500 metros cúbicos	Habitual	Nebulización (U.L.V.)	1 litros en 5 litros de agua.	5.000 metros cúbicos
APLICACIÓN	MÉTODO DE APLICACIÓN	DOSIS (*) DE EMPLEO	SUPERFICIE O VOLUMEN A APLICAR																		
Habitual	Pulverización	25 ml en 5 litros de agua.	100 metros cuadrados																		
Infestaciones fuertes	Pulverización	50 ml en 5 litros de agua.	100 metros cuadrados																		
Habitual	Nebulización (Vía Aérea)(**)	100 ml en 5 litros de agua.	500 metros cúbicos																		
Habitual	Nebulización (U.L.V.)	1 litros en 5 litros de agua.	5.000 metros cúbicos																		
APLICACIONES:	Pulverización o nebulización del producto diluido en agua.																				
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:	A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No aplicar sobre alimentos, ni utensilios de cocina, ni podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o consuman alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Evítese el contacto con las superficies tratadas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No mezclar con otros productos químicos. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vestido. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos; los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo con sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.																				
CONSERVACION:	Si se almacena el producto correctamente en condiciones normales, este mantendrá sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Temperatura menor a 30°C.																				
ADVERTENCIA:	Este plaguicida solamente puede ser aplicado en edificaciones, por personal especializado perteneciente a empresas aplicadoras con licencia sanitaria, y usando el equipo aplicador y los implementos de protección personal especializados para tal fin.																				

	NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS, CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS". • EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS • NO CONTAMINE FUENTES DE AGUA • ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS • PUEDE MATAR INSECTOS POLINIZADORES
VIDA UTIL:	24 meses
PRESENTACION:	Envase en PEAD por 30, 120, 500 y 1000 ml



Vía Augusta, 48 08006
Barcelona España
Tel. 34 934 153 226
mylva@mylva.eu - www.mylva.eu

MYLVA S.A.