

SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA

Producto: RATIMOR CEBO BLANDO

1. COMPOSICIÓN

Ingrediente activo: Bromadiolona
Número CAS: 28772-56-7
Concentración: 0.005% p/p
Otras sustancias: benzoato de denatonio (amargante)
Concentración: 0.001% p/p
Ingredientes inertes: hasta 100%



2. PROPIEDADES FÍSICAS

Color: rojo.
Estado físico y naturaleza: cebo en pasta.
Olor: leve olor a maní.
pH: no es relevante para cebos sólidos que no se mezclan con agua.
Inflamabilidad: no existe evidencia de inflamabilidad.
Explosividad: no existe evidencia de propiedades explosivas.
Densidad relativa / densidad aparente: 1,25 kg / L

3. USO

Cebo rodenticida anticoagulante listo para su uso en el control de roedores.
Especies objetivo: rata negra o de tejados (*Rattus rattus*), rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), ratón común (*Mus musculus*)

Indicado para realizar control de roedores plaga en el interior de las edificaciones, tales como industrias, supermercados, restaurantes, hoteles, centros comerciales, aeropuertos y empresas agroindustriales. Para uso en exteriores se recomienda ser aplicado en estaciones de cebado.

Se recomienda realizar la aplicación de RATIMOR CEBO BLANDO en estaciones de cebado diseñadas para evitar el contacto del cebo rodenticida con las personas, mascotas y fauna silvestre. Haciendo más seguras las aplicaciones.

RATIMOR CEBO BLANDO es un producto listo para su uso no necesita preparación ni mezclarse para ser aplicado.

RATIMOR CEBO BLANDO es una alternativa EFICAZ Y SEGURA para ser usada en los programas de gestión integral de roedores. Recuerde que el control químico siempre debe ir acompañado de actividades de limpieza y mejoramiento ambiental para lograr controlar las infestaciones.

Fabricado por:



Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Eslovenia
www.unichem.si

Importado por:

Mantys®
Insumos para el control de plagas

Cra 43 F # 16 A 28 Medellín - Colombia
Tel: (57) (604) 322 7205
www.mantysvirtual.com

SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA

4. DESCRIPCIÓN

- Cebo en pasta en sachés de 10 g.
- Contiene una mezcla de ingredientes de grado alimenticio de alta calidad, como harina de trigo, trigo molido, aceites y fragancias especiales para producir un alimento rico en calorías y energía, altamente atractivo para los roedores.
- Posee un olor muy atractivo para los roedores.
- Los sachés son de un papel de filtro poroso que se mantiene aceitoso, lo que proporciona un efecto duradero y previene la pérdida de humedad.
- La consistencia aceitosa del cebo ha demostrado que es la forma más palatable de rodenticidas.
- Para uso en interiores y exteriores, de preferencia en estaciones de cebado para mayor protección.
- Especialmente adecuados en ambientes donde hay mucho alimento disponible para los roedores.
- Alta eficacia debido a su acción retardada.
- La muerte de los roedores ocurre de 4 a 7 días después del consumo de una cantidad letal de cebo.
- Contienen agente amargante que hace que el cebo sea más seguro para humanos y mascotas.
- El ingrediente activo es un anticoagulante de segunda generación adecuado para roedores resistentes a los anticoagulantes de primera generación.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

Los cebos deben ser instalados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores como zonas de paso, sitios de anidación, agujeros, madrigueras entre otros. En la medida de lo posible, colocar los cebos en estaciones de cebado que eviten el contacto de personas, mascotas y fauna silvestre con el cebo rodenticida. Revisar los cebos con regularidad y reemplazar el cebo consumido o sucio, hasta que se detenga el consumo. Se recomienda el uso de guantes para la manipulación del producto.

Ratones: Aplicar de 10 a 20 gramos de cebo cada 2 metros para alta infestación y cada 5 metros para baja infestación. Los cebos deben revisarse al menos cada 2 a 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo y para retirar los roedores muertos. Colocar más cebos cuando sea necesario. En altas infestaciones se pueden aplicar 40 gramos por punto de control.

Fabricado por:



Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Eslovenia
www.unichem.si

Importado por:

Mantys®
Insumos para el control de plagas

Cra 43 F # 16 A 28 Medellín - Colombia
Tel: (57) (604) 322 7205
www.mantysvirtual.com

SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA

Ratas: Aplicar de 10 a 20 gramos de cebo cada 5 metros para alta infestación y cada 10 metros para baja infestación. Los cebos deben revisarse a los 5 a 7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo y para retirar los roedores muertos. Colocar más cebos cuando sea necesario. En altas infestaciones se pueden aplicar 40 gramos por punto de control.

6. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES



- Leer la etiqueta antes de usar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener lejos de alimentos, bebidas, medicamentos y objetos personales.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su uso.
- Utilice guantes de protección durante la manipulación de este producto.
- En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muestre el envase o etiqueta.
- No contaminar el ambiente con el producto o sus residuos.
- Lea las instrucciones y la hoja de seguridad.
- Mantener el producto bien tapado en su envase original, en un lugar fresco y seguro.
- Destruir el envase o empaque y restos del producto en forma segura.

7. FABRICANTE

UNICHEM d.o.o.

8. IMPORTADO POR

MANTYS S.A.S.

Concepto toxicológico: ERIAP-CT-2019-0581
Registro sanitario: INVIMA 2021RGSP-0000008

Para más información: www.mantysvirtual.com

Fabricado por:



Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Eslovenia
www.unichem.si

Importado por:

Mantys®
Insumos para el control de plagas

Cra 43 F # 16 A 28 Medellín - Colombia
Tel: (57) (604) 322 7205
www.mantysvirtual.com