

**ICON 2.5 EW**

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2021/02/24      Número de HDS: S1360047038      Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE**

Nombre del producto : ICON 2.5 EW

Producto No. : A13117E

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**

Compañía : Syngenta, S.A.

Domicilio : Carrera 7 No. 113 - 43  
Bogotá D.C.  
Colombia

Teléfono : Línea gratuita Servicio al Cliente Colombia 01 8000 914842

Fax : (571) 6 299 086

Número de teléfono en caso de emergencia : Cisproquim: (571) 2886012, 01 8000 916012, 01 8000 914842, Cartagena: (575) 6 685475

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso (s) recomendado (s) : Insecticida

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****Clasificación según SGA (GHS)**

Líquidos Inflamables : Categoría 3

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4

Toxicidad aguda (Inhalación) : Categoría 4

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

**Etiqueta SGA (GHS)**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

Indicaciones de peligro : H226 Líquido y vapores inflamables.  
H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición.  
No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.  
P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ antideflagrante.  
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.  
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.  
P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.  
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**

P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.  
P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal.  
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.  
P391 Recoger los vertidos.

**Almacenamiento:**

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

## ICON 2.5 EW

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2021/02/24      Número de HDS: S1360047038      Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

### Otros peligros no clasificables

Puede causar picazón temporal, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamada parestesia.

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

### Componentes

| Nombre químico                           | CAS No.    | Concentración (% w/w) |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|
| lambda-cyhalothrin                       | 91465-08-6 | $\geq 1$ - < 2,5      |
| solvent naphtha (petroleum), light arom. | 64742-95-6 | $\geq 1$ - < 2,5      |

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.
- En caso de inhalación : Lleve a la víctima al aire fresco.  
Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial.  
Mantener al paciente en reposo y abrigado.  
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa contaminada.  
Lávese inmediatamente con agua abundante.  
Si continúa la irritación de la piel, llame al médico.  
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos.  
Quítese los lentes de contacto.  
Consulte inmediatamente a un médico.
- En caso de ingestión : En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.  
NO provocar el vómito.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía.  
Efectos de parestesia por contacto con la piel (picor, hormigueo, ardor o entumecimiento) son transitorios, con una duración de hasta 24 horas.
- Notas especiales para un medico tratante : No provoque el vómito: contiene destilados de petróleo y/o disolventes aromáticos.  
Trate sintomáticamente.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Agentes de extinción : Medios de extinción - incendios pequeños  
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.  
Medios de extinción - incendios importantes  
Espuma resistente a los alcoholes
- Agentes de extinción inapropiados : No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
- Peligros específicos durante : Como el producto contiene componentes orgánicos

## ICON 2.5 EW

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la extinción de incendios                       | combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos (ver la sección 10).<br>Exposición a productos de descomposición puede causar problemas de salud.<br>Es posible el retorno de la llama a distancia considerable. |
| Métodos específicos de extinción                | : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.<br>Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego.                                                                                              |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.                                                                                                                                                                                                    |

### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.<br>Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento.<br>Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.<br>Retire todas las fuentes de ignición.<br>Preste atención al retorno de la llama. |
| Precauciones medioambientales                                                | : Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.<br>No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarillado sanitario.<br>Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.                                                                                                                                                                |
| Métodos y materiales de contención y limpieza                                | : Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13).<br>Limpie a fondo la superficie contaminada.<br>Limpie con detergentes. Evite los disolventes.<br>Retener y eliminar el agua contaminada.    |

### SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos para una manipulación segura     | : Evite el contacto con los ojos y la piel.<br>No coma, beba, ni fume durante su utilización.<br>Utilícelo solamente en una zona que contenga equipo a prueba de llamas.<br>Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.<br>Ver sección 8 para el equipo de protección personal. |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | : Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar seco, fresco y bien ventilado.<br>Manténgase fuera del alcance de los niños.<br>Manténgase lejos de materias combustibles.                                                                                             |

## ICON 2.5 EW

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2021/02/24      Número de HDS: S1360047038      Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Guárdelo en una zona equipada con extintores automáticos.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
No fumar.

### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes                              | CAS No.    | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Bases     |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| lambda-cyhalothrin                       | 91465-08-6 | TWA                                 | 0,04 mg/m <sup>3</sup> (Piel)                    | Syngenta  |
| solvent naphtha (petroleum), light arom. | 64742-95-6 | TWA                                 | 19 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup>                  | Proveedor |

**Medidas de ingeniería** : La contención y / o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser eliminada.

El alcance de estas medidas de protección depende de los riesgos reales en uso.  
Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.  
Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional

#### Protección personal

**Protección respiratoria** : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.  
Equipo respiratorio adecuado:  
Respirador con media máscara facial.  
La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

#### Protección de las manos

Material : Caucho nitrilo  
Tiempo de penetración : > 480 min  
Espesor del guante : 0,5 mm

**Observaciones** : Usar guantes de protección. La elección de un guante apropiado no depende únicamente de su material sino también de otras características de calidad que pueden diferir de un fabricante a otro. Se deben observar las instrucciones correspondientes a la permeabilidad y al tiempo de ruptura suministradas por el proveedor de los guantes. También se deben tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las que se utiliza el producto, como por ejemplo el peligro de cortes, abrasión y el tiempo de contacto. El tiempo de ruptura depende entre otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y, por lo tanto,

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de los ojos<br>Protección de la piel y del cuerpo | : No se requiere equipo especial de protección.<br>Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.<br>Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.<br>Lleve cuando sea apropiado:<br>Ropa impermeable |
| Medidas de protección                                        | : El uso de medidas técnicas debería tener prioridad siempre frente al uso de equipos de protección individual.<br><br>Al seleccionar el equipo de protección personal, buscar asesoramiento profesional adecuado.                                                                                                             |

**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

|                                                                     |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Apariencia                                                          | : líquido                                                            |
| Color                                                               | : blanco a beige                                                     |
| Olor                                                                | : aromático                                                          |
| Umbral de olor                                                      | : Sin datos disponibles                                              |
| pH                                                                  | : 4 - 8<br>Concentración: 1 % w/v                                    |
| Punto de fusión/rango                                               | : Sin datos disponibles                                              |
| Punto / intervalo de ebullición                                     | : Sin datos disponibles                                              |
| Punto de inflamación                                                | : 52 °C<br><br>Método: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens |
| Tasa de evaporación                                                 | : Sin datos disponibles                                              |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                                        | : Sin datos disponibles                                              |
| Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior | : Sin datos disponibles                                              |
| Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior | : Sin datos disponibles                                              |
| Presión de vapor                                                    | : Sin datos disponibles                                              |
| Densidad relativa de vapor                                          | : Sin datos disponibles                                              |
| Densidad                                                            | : 1,01 g/cm <sup>3</sup>                                             |
| Solubilidad                                                         |                                                                      |

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                             |   |                                                      |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Hidrosolubilidad                            | : | Sin datos disponibles                                |
| Solubilidad en otros disolventes            | : | Sin datos disponibles                                |
| Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) | : | Sin datos disponibles                                |
| Temperatura de autoignición                 | : | 445 °C                                               |
| Temperatura de descomposición               | : | Sin datos disponibles                                |
| Viscosidad                                  |   |                                                      |
| Viscosidad, dinámica                        | : | Sin datos disponibles                                |
| Viscosidad, cinemática                      | : | Sin datos disponibles                                |
| Propiedades explosivas                      | : | No explosivo                                         |
| Propiedades comburentes                     | : | La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante. |
| Tamaño de las partículas                    | : | Sin datos disponibles                                |

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|                                        |   |                                                                         |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : | Ninguno razonablemente previsible.                                      |
| Estabilidad química                    | : | Estable en condiciones normales.                                        |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : | No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal. |
| Condiciones que se deben evitar        | : | No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.       |
| Materiales incompatibles               | : | No conocidos.                                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | : | No se conocen productos de descomposición peligrosos.                   |

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

|                                                     |   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre las rutas probables de exposición | : | Ingestión<br>Inhalación<br>Contacto con la piel<br>Contacto con los ojos |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|

**Toxicidad aguda****Producto:**

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda           | : | DL50 (Rata, hembra): 550 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicidad aguda por inhalación | : | Valoración: La sustancia/mezcla no es tóxica al inhalarse como lo definen los reglamentos sobre artículos peligrosos.<br><br>Estimación de la toxicidad aguda: 2,42 mg/l<br>Tiempo de exposición: 4 h<br>Prueba de atmosfera: polvo/niebla<br>Método: Método de cálculo |

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

**Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 56 mg/kg  
DL50 (Rata, macho): 79 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 0,06 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, hembra): 696 mg/kg  
DL50 (Rata, macho): 632 mg/kg

**solvent naphtha (petroleum), light arom.:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 3.952 mg/kg

**Irritación/corrosión cutánea****Producto:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita la piel

**Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita la piel  
Observaciones : Puede causar picazón temporal, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamada parestesia.

**Lesiones oculares graves/irritación ocular****Producto:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita los ojos

**Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita los ojos

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Producto:**

|           |   |                                                      |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| Especies  | : | Conejillo de Indias                                  |
| Resultado | : | No causa sensibilización en animales de laboratorio. |

**Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                |   |                                           |
|----------------|---|-------------------------------------------|
| Tipo de Prueba | : | Ensayo de maximización                    |
| Especies       | : | Conejillo de Indias                       |
| Resultado      | : | No causa sensibilización a la piel.       |
|                | : | Ensayo del ganglio linfático local (LLNA) |
|                | : | Ratón                                     |
|                | : | No causa sensibilización a la piel.       |

**Mutagenicidad de células germinales****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                                                  |   |                                                               |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Mutagenicidad de células germinales - Valoración | : | Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno. |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|

**Carcinogenicidad****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                               |   |                                                                    |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Carcinogenicidad - Valoración | : | El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|

**Toxicidad para la reproducción****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                                             |   |                                                                               |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para la reproducción - Valoración | : | El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|            |   |                                                                                                   |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valoración | : | La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única. |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**solvent naphtha (petroleum), light arom.:**

|            |   |                                                                                                                           |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valoración | : | La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 3 con irritación |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

del tracto respiratorio.  
La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 3 con efectos narcóticos.

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

**Toxicidad por aspiración****Componentes:****solvent naphtha (petroleum), light arom.:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA****Ecotoxicidad****Producto:**

|                                                          |   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : | CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): 0,012 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h      |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,26 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas               | : | CE50 (algas verdes): 823 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h                         |

**Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                                                          |   |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : | CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): 0,000078 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h           |
|                                                          |   | CL50 (Ictalurus punctatus (bagre americano)): 0,00016 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h   |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,00036 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h     |
|                                                          |   | CL50 (Americamysis (camarón misidáceo)): 0,000007 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h       |
|                                                          |   | CE50 (Hyalella azteca (Cochinilla terrestre)): 0,000002 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h |

## ICON 2.5 EW

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): > 0,31 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 100.000

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Pimephales promelas (Carpita cabeza)): 0,000031 mg/l  
Tiempo de exposición: 300 d

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,000002 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d

NOEC (Americamysis (camarón misidáceo)): 0,00022 µg/l  
Tiempo de exposición: 28 d

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 100.000

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (lodos activados): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 3 h

### **solvent naphtha (petroleum), light arom.:**

Toxicidad para peces : LL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 9,2 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 3,2 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 2,6 - 2,9 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 1 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 1,23 mg/l  
Tiempo de exposición: 28 d

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,14 mg/l  
Tiempo de exposición: 28 d

### **Evaluación Ecotoxicológica**

Toxicidad acuática crónica : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

**Persistencia y degradabilidad****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                        |   |                                                                                            |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradabilidad      | : | Resultado: No es fácilmente biodegradable.                                                 |
| Estabilidad en el agua | : | Vida media para la degradación (DT50): 7 d<br>Observaciones: El producto no es permanente. |

**solvent naphtha (petroleum), light arom.:**

|                   |   |                                      |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| Biodegradabilidad | : | Resultado: Fácilmente biodegradable. |
|-------------------|---|--------------------------------------|

**Potencial bioacumulativo****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| Bioacumulación | : | Observaciones: se bioacumula |
|----------------|---|------------------------------|

**Movilidad en suelo****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                                                        |   |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución entre los compartimentos medioambientales | : | Observaciones: inmóvil                                                                                              |
| Estabilidad en suelo                                   | : | Tiempo de disipación: 56 d<br>Porcentaje de disipación: 50 % (DT50)<br>Observaciones: El producto no es permanente. |

**Otros efectos adversos****Componentes:****lambda-cyhalothrin:**

|                                            |   |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados de la evaluación del PBT y vPvB | : | No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT). No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB). |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**solvent naphtha (petroleum), light arom.:**

|                                            |   |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados de la evaluación del PBT y vPvB | : | No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT). No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB). |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS****Métodos de eliminación**

|          |   |                                                                                                                                                       |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Residuos | : | No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.<br>No elimine el desecho en el alcantarillado. |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

Envases contaminados : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración.  
Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.  
Vacíe el contenido restante.  
Enjuague los recipientes tres veces.  
Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.  
No reutilice los recipientes vacíos.

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****Regulaciones internacionales****UNRTDG**

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Número ONU                        | : UN 1993                                       |
| Designación oficial de transporte | : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>(SOLVENT NAPHTHA) |
| Clase                             | : 3                                             |
| Grupo de embalaje                 | : III                                           |
| Etiquetas                         | : 3                                             |

**IATA-DGR**

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| No. UN/ID                                    | : UN 1993                                       |
| Designación oficial de transporte            | : Flammable liquid, n.o.s.<br>(SOLVENT NAPHTHA) |
| Clase                                        | : 3                                             |
| Grupo de embalaje                            | : III                                           |
| Etiquetas                                    | : Flammable Liquids                             |
| Instrucción de embalaje (avión de carga)     | : 366                                           |
| Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) | : 355                                           |

**Código-IMDG**

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Número ONU                        | : UN 1993                                       |
| Designación oficial de transporte | : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>(SOLVENT NAPHTHA) |
| Clase                             | : 3                                             |
| Grupo de embalaje                 | : III                                           |
| Etiquetas                         | : 3                                             |
| Código EmS                        | : F-E, <u>S-E</u>                               |
| Contaminante marino               | : si                                            |

**Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO**

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

**Precauciones especiales para los usuarios**

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

## ICON 2.5 EW

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2021/02/24 Número de HDS: S1360047038 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla


Reglamentación sobre el control de la importación, fabricación, venta, distribución, transporte y uso de sustancias que pueden ser utilizadas para el procesamiento de drogas que producen dependencia. : methanol

#### Regulaciones internacionales

### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

#### Información adicional

##### NFPA:



##### HMIS® IV:

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>SALUD</b>          | / | 1 |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> |   | 2 |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  |   | 0 |

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "\*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

#### Texto completo de otras abreviaturas

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 -

**ICON 2.5 EW**

|                |                                  |                               |                                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>2021/02/24 | Número de HDS:<br>S1360047038 | Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

CO / 1X